

Số: 35RCC/PNS-TCB

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiên Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

E-mail: phunongseeds@gmail.com

Website: www.phunongseeds.com

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: **RAU CÀNG CUA PN 678**
2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử.
4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:
  - Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống RAU CÀNG CUA PN 678 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 35:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống rau càng cua do Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.
  - Quy trình canh tác giống RAU CÀNG CUA PN 678 do Công ty biên soạn.
  - Bản tự công bố các thông tin về giống RAU CÀNG CUA PN 678 do Công ty công bố.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

**GIÁM ĐỐC**  
  
*Phan Thị Triệu Tâm*

Số: 35RCC/PNS-TTG

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

## BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiên Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 35925316

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

### 1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: RAU CÀNG CUA PN 678

Cấp giống: Giống thụ phấn tự do (OP), cấp xác nhận

Loài cây trồng: Rau càng cua thuộc họ hồ tiêu (*Piperaceae*)

### 2. Thông tin về giống cây trồng:

#### 2.1 Một số đặc tính giống:

ĐẶC TÍNH	RAU CÀNG CUA PN 678
Thời gian mọc (ngày)	12 - 15
Từ gieo đến thu hoạch lần đầu (ngày)	50 - 60
Thời gian giữa các lần thu hoạch (ngày)	25 - 30
Thời gian sinh trưởng (ngày)	90 - 100
Chiều cao cây (cm)	20 - 40
Năng suất tươi (tấn/ha)	15 - 20
Bệnh đốm lá (điểm 1 - 9) – Đánh giá ngoài đồng ruộng	1 - 3
Bệnh thối nhũn (điểm 1 - 9) – Đánh giá ngoài đồng ruộng	3

#### 2.2. Phương pháp nhân giống và các chỉ tiêu chất lượng hạt giống:

Phương pháp nhân giống phù hợp: Nhân giống hữu tính.

Chỉ tiêu chất lượng hạt giống theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 35:2021/PNS:

- Độ sạch  $\geq 98\%$       - Nảy mầm  $\geq 65\%$       - Độ ẩm hạt  $\leq 11\%$

- Hạt cỡ đại, số hạt/kg  $\leq 20$

#### 2.3. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng:

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để



## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG RAU CÀNG CUA PN 678

### 1. Đối tượng áp dụng và thời vụ:

- Đối tượng áp dụng: RAU CÀNG CUA PN 678
- Thời vụ:

Giống thích hợp trồng ở những nơi ẩm ướt, ưa bóng râm. Có thể gieo trồng quanh năm trên cả nước.

### 2. Đất trồng:

Rau càng cua có khả năng mọc trên nhiều loại đất khác nhau, tuy nhiên cây sẽ phát triển tốt, cho năng suất cao và chất lượng hơn nếu trồng ở các loại đất phù sa giàu mùn, tơi xốp, giữ nước giữ phân tốt, hoặc đất cát pha. Đất không bị phèn mặn, độ pH thích hợp từ 5,5 – 6,5.

Cần cày xới đất cho tơi xốp, dọn sạch cỏ rác, các tàn dư thực vật của mùa trước, rải vôi từ 7 - 10 ngày trước khi trồng. Lên luống rộng 1,2 - 1,5 m, cao 10 - 15cm và mùa mưa lên luống cao từ 15 - 20 cm để chống ngập úng.

### 3. Gieo hạt và cấy:

Lượng giống: 4 - 5 kg/ha

Hạt giống có thể gieo khô hoặc đối với những nơi thời tiết nắng nóng thì nên ngâm hạt với nước ấm trong 7 - 8 giờ để hạt dễ ngấm nước. Trước khi gieo đất cần được tưới ẩm đều. Sau gieo cần rải 1 lớp mỏng mùn dừa hoặc rơm rạ lấp hạt giống. Tưới nước giữ ẩm đều cho hạt được nảy mầm tốt. Kiểm tra thường xuyên để phòng trừ kiến tha hạt giống, ốc và côn trùng cắn phá hạt.

Khi cây con đạt được 28-32 ngày tuổi có thể tiến hành nhổ cấy hoặc tĩa thưa. Cấy vào thời điểm chiều mát là tốt nhất, trước khi nhổ cây con cần tưới một lượt nước để mềm đất, dễ nhổ tránh bị đứt rễ. Khoảng cách cây cách cây 10 - 12 cm và hàng cách hàng 12 - 15 cm.

### 4. Bón phân:

Liều lượng phân bón cho 1ha đất trồng như sau:

Phân chuồng hoai: 10 - 15m<sup>3</sup>; phân hữu cơ vi sinh: 500 - 800 kg; vôi bột: 300-500 kg, tùy theo pH đất canh tác.

Phân vô cơ lượng nguyên chất: 90 kg N - 80 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - 50 kg K<sub>2</sub>O.

Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương ứng.

Cách bón:

Bón lót: Bón tất cả lượng phân hữu cơ, phân lân, 10% N, 50% K<sub>2</sub>O. Rải đều phân lên lớp dùng cuốc xới xáo trộn đều với đất mặt

Bón thúc: Nên ngâm phân tưới thúc giai đoạn cây còn bé hoặc sau cấy 2-3 ngày, tưới phân vào buổi chiều mát, sáng sớm tưới nước rửa lá. Trong thời gian tưới thúc phân cần làm cỏ, lấp gốc để cây đứng vững

Lần 1: Sau khi cấy 2 - 3 ngày, tưới phân 15 - 18% N, ở nồng độ 2/1000.

Lần 2: Bón 20% N, sau lần bón trước 12 - 15 ngày

Lần 3: Bón 20% N, 15% K<sub>2</sub>O sau lần thu hoạch đầu tiên.

Lượng phân còn lại tùy tình hình của cây mà chia ra bón sau khi thu hoạch các lứa còn lại.

## 5. Chăm sóc:

Dùng vòi sen lỗ nhỏ để nước phân bố đều, tưới phải vừa đủ nước, nếu tưới nhiều nước cây dễ bị bệnh chết rạp cây con (thối cổ rễ). Vào mùa nắng, ngày tưới 1 lần: sáng sớm hoặc chiều mát, tuy nhiên sau khi cấy cần che mát cho cây hoặc tưới 2 lần: sáng, chiều, kéo dài khoảng 2-3 ngày để cây không bị héo. Trước cấy và sau cấy cần rải một lớp rơm hoặc trấu mỏng lên lớp để giữ ẩm và hạn chế đất văng bám vào lá và nén tầng đất mặt khi tưới nước và trời mưa.

Làm sạch cỏ trên luống, rãnh và xung quanh vườn, làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xới tơi tạo đất thoáng khí. Cần kiểm soát kỹ giai đoạn cây con, thường xuyên thăm đồng để phòng trừ kịp thời các loại côn trùng, sâu, bệnh gây hại.

## 6. Phòng trừ sâu bệnh:

Các loại côn trùng gây hại: Sâu xanh, sâu vẽ bùa, rầy đen, rệp bông, bọ phấn....

Các loại nấm bệnh thường gặp: Thối cổ rễ cây con, đốm lá, cháy lá, chết rạp cây con, thối nhũn...

- Biện pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ Biện pháp canh tác kỹ thuật

Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh trên đồng ruộng, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Xử lý đất: Phơi ải, ngâm ruộng để diệt mầm bệnh, trứng và nhộng ở trong đất.

+ Biện pháp sinh học: Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi...

+ Biện pháp vật lý: Bẫy côn trùng bằng cách sử dụng các loại bẫy như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

+ Biện pháp hóa học: Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

*Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm.*

## 7. Thu Hoạch:

Tùy nhu cầu sử dụng và mùa vụ mà sau gieo khoảng 50 - 60 ngày là có thể thu hoạch dần, nên thu vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để hạn chế bị héo.

Cây có thể cho thu hoạch nhiều lần, lần sau cách lần trước khoảng 15 - 20 ngày. Khi thu hoạch nên dùng dao hoặc liềm thật bén cắt cách mặt đất 2 - 4 cm. Sản phẩm khi

thu hoạch cần loại bỏ lá già, lá bị sâu bệnh, để nơi khô mát, sau đó bao gói vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Trước khi thu hoạch cần phải cách ly thuốc BVTV và phân bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất phân, thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng./.

*Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025*

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

*(Ký tên, đóng dấu)*

**GIÁM ĐỐC**



*Phan Thị Triều Tâm*

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
GIỐNG RAU CÀNG CUA PN 678**

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống RAU CÀNG CUA PN 678 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 35:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống rau càng cua do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

<b>ĐẶC TÍNH</b>	<b>TCCS 35:2021/PNS</b>	<b>RAU CÀNG CUA PN 678</b>	<b>ĐÁNH GIÁ</b>
Thời gian mọc (ngày)	≤ 20	12 - 15	ĐẠT
Từ gieo đến thu hoạch lần đầu (ngày)	≤ 70	50 - 60	ĐẠT
Thời gian giữa các lần thu hoạch (ngày)	≤ 35	25 - 30	ĐẠT
Thời gian sinh trưởng (ngày)	≥ 70	90 - 100	ĐẠT
Chiều cao cây (cm)	≥ 15	20 - 40	ĐẠT
Năng suất tươi (tấn/ha)	≥ 10	15 - 20	ĐẠT
Bệnh đốm lá (điểm 1 - 9) – Đánh giá ngoài đồng ruộng	≤ 3	1 - 3	ĐẠT
Bệnh thối nhũn (điểm 1 - 9) – Đánh giá ngoài đồng ruộng	≤ 3	3	ĐẠT

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**  
**GIÁM ĐỐC**

(Ký tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**  
  
*Phan Thị Triều Tâm*