

Số: 246DB/PN-TCB

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

E-mail: phunongseeds@gmail.com Website: www.phunongseeds.com

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: **ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69**
2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử.
4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:

- Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 24:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống Đậu bắp do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

- Quy trình canh tác giống ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69 do Công ty biên soạn.

- Bản tự công bố các thông tin về giống ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69 do Công ty công bố.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**



*Phan Thị Triệu Tâm*

Số: 246DB/PN-TTG

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

## BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiên Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

### 1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69

- Cấp giống: Hạt giống lai F1

- Loài cây trồng: Đậu bắp thuộc họ cẩm quỳ (*Malvaceae*)

### 2. Thông tin về giống cây trồng:

#### 2.1. Một số đặc tính giống:

ĐẶC TÍNH	ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69
Chiều cao cây khi thu hoạch đợt 1 (cm)	50 - 70
Ngày gieo - thu đợt 1 (ngày)	45 - 50
Thời gian sinh trưởng (ngày)	70 - 80
Dạng xẻ thù lả	Xẻ thù nông
Màu sắc quả	Đỏ đậm
Chiều dài quả (cm)	14 - 16
Năng suất thực thu (tấn/ha)	20-25
Bệnh thán thư (điểm) - Đánh giá ngoài đồng ruộng	1-3
Bệnh gỉ sắt (điểm) - Đánh giá ngoài đồng ruộng	1-3

#### 2.2. Phương pháp nhân giống và các chỉ tiêu chất lượng hạt giống:

Phương pháp nhân giống phù hợp: Nhân giống hữu tính

Chỉ tiêu về chất lượng hạt giống theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 24:2021/PNS

- Độ sạch  $\geq 99\%$       - Nảy mầm  $\geq 80\%$       - Độ ẩm hạt  $\leq 11\%$

### 2.3. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng:

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.
- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì.
- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty.
- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: Có thể trồng quanh năm tại các vùng sinh thái trên cả nước.

**2.4. Thông tin cảnh báo an toàn:** Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực phẩm.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên.

### CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG



## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69

### 1. Đối tượng áp dụng và thời vụ:

- Đối tượng áp dụng: ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69
- Thời vụ: Có thể trồng quanh năm tại các vùng sinh thái trên cả nước.

### 2. Đất trồng:

Cây có khả năng thích nghi với nhiều loại đất. Đất nhẹ, tơi xốp, thông thoáng, giàu chất dinh dưỡng giúp cây cho năng suất cao, chất lượng tốt. Độ pH thích hợp nhất từ 6-6.5.

Chọn đất cao, thoát nước tốt và chủ động được nguồn nước tưới, làm sạch cỏ. Bón vôi ròi cà vôi bừa để vôi trộn đều vào đất.

Lên luống cao 15-20cm vào mùa khô, những nơi đất thấp hay trồng mùa mưa phải lên liếp cao 25-30 cm để dễ thoát nước.

### 3. Xử lý hạt giống và gieo hạt:

Đối với đậu bắp có thể gieo hạt khô trực tiếp vào đất. Đất trước khi gieo hạt phải đủ ẩm.

Khoảng cách trồng: Hàng đôi cách hàng đôi 1,4 - 1,5m. Lỗ trồng cách nhau 0,45 - 0,5m (mỗi lỗ bỏ 2 hạt, cây 2-3 lá thật tỉa bớt để lại mỗi lỗ trồng 1 cây khỏe).

Sau khi gieo lấp đất mỏng lên hạt hoặc phủ xơ dừa tưới nước thật đẫm và tưới giữ ẩm hằng ngày cho hạt nảy mầm.

Kiểm tra độ ẩm đất thường xuyên để tránh hiện tượng quá khô hoặc quá ẩm sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của hạt.

### 4. Bón phân:

Phân bón: Lượng phân tổng số tính cho 1 ha/vụ:

Phân chuồng hoai: 15 – 20m<sup>3</sup>, vôi bột: 300 - 500 kg, tùy theo pH đất canh tác.

Phân vô cơ lượng nguyên chất: 160 kg N – 85 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - 140 kg K<sub>2</sub>O.

Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương đương.

Bón lót toàn bộ phân chuồng, vôi bột, 45%N + 100%P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 45% K<sub>2</sub>O khi làm đất.

Bón thúc lần 1: 15 % N + 15 % K<sub>2</sub>O, sau khi cây có 2 - 3 lá thật.

Bón thúc lần 2: 20 % N + 20 % K<sub>2</sub>O, khi cây có 5-6 lá thật.

Bón thúc lần 3: 20 % N + 20 % K<sub>2</sub>O, khi cây có hoa nở rộ

### 5. Chăm sóc:

Mùa nắng, tưới buổi sáng sớm hoặc chiều mát 2 lần/ngày đảm bảo độ ẩm đất. Mùa mưa tưới 1 lần/ngày hoặc không tưới, làm rãnh thoát nước tránh bị ngập úng. Khi bón thúc, tưới vừa đủ đảm bảo phân tan nhưng không làm trôi phân.

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh kịp thời.

Làm sạch cỏ trên luống, rãnh và xung quanh vườn sản xuất, làm cỏ trước khi bón phân để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.

### 6. Phòng trừ sâu bệnh:

**Các loại côn trùng gây hại thường gặp:** Sâu xám, sâu đục quả, sâu vẽ bùa, sâu xanh ăn lá, bọ trĩ, rầy nhót, rệp, bọ phấn trắng...

**Các loại bệnh hại thường gặp:** Chết héo cây con, đốm lá, thán thư, rỉ sắt, sương mai,

## **Biện pháp phòng trừ:** Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

### **– Biện pháp canh tác kỹ thuật:**

Thời vụ: Bố trí thời vụ thích hợp với từng vùng miền, bố trí công thức luân canh, xen canh với các giống cây trồng khác họ.

Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh trên đồng ruộng, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Xử lý đất: Phơi ải, ngâm ruộng để diệt mầm bệnh và trứng, nhộng ở trong đất.

### **– Biện pháp sinh học:**

Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

### **- Biện pháp vật lý**

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn,... để bắt côn trùng trưởng thành.

Sử dụng màng phủ đất để hạn chế cỏ dại và một số dịch bệnh trong đất.

### **- Biện pháp hóa học:**

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.

## **7. Thu Hoạch:**

Cây được 45-50 ngày sau gieo là có thể bắt đầu thu hoạch đợt 1. Tiến hành thu hoạch khi quả đạt kích thước thương phẩm đặc trưng của giống, thường cách 1-2 ngày thu 1 lần. Thu hái khi quả còn non, mới hình thành hạt.

Trước khi thu hoạch cần phải cách ly thuốc BVTV và phân bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất phân, thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng./.

*Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025*

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

*(Ký tên, đóng dấu)*



*Phan Thị Triệu Tâm*

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
GIỐNG ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69**

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiên Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 24:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống Đậu bắp do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

<b>ĐẶC TÍNH</b>	<b>TCCS 24:2021/PNS</b>	<b>ĐẬU BẮP ĐỎ PN 69</b>	<b>ĐÁNH GIÁ</b>
Chiều cao cây khi thu hoạch đợt 1 (cm)	≤ 100	50 - 70	ĐẠT
Ngày gieo - thu đợt 1 (ngày)	≤ 55	45 - 50	ĐẠT
Thời gian sinh trưởng (ngày)	≥ 65	70 - 80	ĐẠT
Dạng xẻ thùy lá	Xẻ thùy rất nông, nông, sâu, rất sâu	Xẻ thùy nông	ĐẠT
Chiều dài quả (cm)	≥ 10	14 - 16	ĐẠT
Năng suất thực thu (tấn/ha)	≥ 18	20 - 25	ĐẠT
Bệnh thán thư (điểm 1-5) – Đánh giá ngoài đồng ruộng	≤ 3	1 - 3	ĐẠT
Bệnh gỉ sắt (điểm 1-5) - Đánh giá ngoài đồng ruộng	≤ 3	1 - 3	ĐẠT

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG  
GIÁM ĐỐC**

(Ký tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**  
  
*Phan Thị Triệu Tâm*