

Số: 22HC/PNS-TCB

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

**BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

E-mail: phunongseeds@gmail.com

Website: www.phunongseeds.com

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: **HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51**

- Tên latin: *Gerbera jamesonii*

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:

- Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 62:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống hoa Cúc do Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

- Quy trình canh tác giống HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51 do Công ty biên soạn.

- Bản tự công bố các thông tin về giống HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51 do Công ty công bố.

húng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**



**GIÁM ĐỐC**

*Phan Thị Triều Tâm*

Số: 22HC/PNS-TTG

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

## BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 35925316

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

### 1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51

- Tên latin: *Gerbera jamesonii*

- Loài cây trồng: Hoa cúc đồng tiền thuộc họ Cúc

### 2. Thông tin về giống cây trồng:

- Thời gian hoa nở: Từ gieo hạt đến khi cây bắt đầu ra hoa 90-105 ngày.

- Thời gian sinh trưởng: Hoa cúc đồng tiền thường có thời gian sinh trưởng lên đến 2-3 năm, tùy thuộc vào chế độ chăm sóc.

- Năng suất: 1.500.000-2.000.000 bông/ha

- Đường kính hoa: 6-8 cm

- Chất lượng: Dạng hoa bán kép, nhiều màu, sắc hoa rực rỡ, lâu tàn.

- Khả năng chống chịu với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận: Khả năng chống chịu sâu bệnh khá, với thán thư 5-7%, bệnh lở cổ rễ 3-5%,...sâu tơ, sâu xanh, rệp bị hại nhẹ. Khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận khá, có thể chịu hạn khá với điều kiện không tưới hoặc không mưa 1-2 ngày cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Giá trị sử dụng: Dùng để làm cảnh, làm dược liệu.

**3. Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống:** Giống thụ phấn tự do (OP), chỉ tiêu chất lượng hạt giống theo TCCS 62:2021/PNS:

- Độ sạch  $\geq 98\%$       - Nảy mầm  $\geq 80\%$       - Độ ẩm hạt  $\leq 10\%$

### 4. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng:

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì.

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty.

- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: Có thể gieo trồng quanh năm (tuy nhiên thời vụ thích hợp nhất là trồng vào vụ xuân tháng 3, 4 và vụ thu tháng 9, 10) phạm vi lưu hành tại tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

**2.4. Thông tin cảnh báo an toàn:** Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực phẩm.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên.

## CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

**GIÁM ĐỐC**



*Phan Thị Triều Cầm*

## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG HOA CÚC ĐỒNG TIỀN

### 1. Đối tượng và thời vụ áp dụng:

- Đối tượng áp dụng: HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51
- Thời vụ: Giống có thể gieo trồng quanh năm ở các vùng sinh thái trên cả nước (tuy nhiên thời vụ thích hợp nhất là trồng vào vụ xuân tháng 3, 4 và vụ thu tháng 9, 10)

### 2. Ươm cây con:

Hạt có thể gieo trực tiếp vào khay hoặc bầu ươm.

Mỗi lỗ ươm gieo 1 hạt sau đó phủ lên hạt một lớp đất mỏng sau đó tưới ẩm.

Tưới ẩm bằng vòi phun sương ngày 02 lần vào buổi sáng và chiều.

Sau 5 - 7 ngày hạt bắt đầu nảy mầm. Trong thời gian ươm cây con cần che nắng bằng lưới đen hoặc lưới che nắng.

### 3. Chuẩn bị đất trồng và chậu trồng:

Cây ưa phát triển trên nền đất cao ráo, tơi xốp, thoát nước, nhiều mùn.

Giá thể dùng để trồng bao gồm mụn xơ dừa + trấu sống hoặc trấu hun + phân bò tỉ lệ 2:1:1.

Lựa chọn kích thước chậu trồng phù hợp với số lượng cây trồng trên chậu. Thông thường nên chọn loại chậu có đường kính 15-20 cm, độ sâu 15-20 cm để trồng 1 cây. Nếu muốn trồng nhiều cây trên chậu phải dùng loại chậu có kích thước lớn hơn.

### 4. Tiến hành trồng:

Chọn cây có chiều cao từ 11-15 cm có 4-5 lá thật có thể trồng ra chậu lớn. Chọn những cây xanh tốt, thân mập, khỏe nếu trồng nhiều cây trên chậu nên chọn những cây đều nhau trồng chung 1 chậu để cây phát triển đồng đều.

### 5. Phân bón và chăm sóc:

#### 5.1. Tưới nước:

Thường xuyên tưới nước theo tần suất 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát, khoảng 10 giờ sáng và sau 16 giờ. Trong đó, tưới nhiều vào buổi sáng và lần còn lại tưới ít hơn. Nếu trời mưa, hoặc đất trồng thừa nước cần xới xáo để thoát nước.

#### 5.2. Phân Bón:

Bón lót: Phân lân vào giá thể trồng (10kg lân cho 1.000 chậu hoa, 1 cây/chậu)

Lần 1: Giai đoạn cây con 8 -10 ngày sau gieo: sử dụng phân DAP (tỉ lệ 1/500) tưới cho cây, sau đó tưới rửa lại tránh phân đọng lâu trên lá sẽ làm cháy lá non.

Lần 2: Sau khi trồng 10-15 ngày: pha loãng phân NPK với nước theo tỷ lệ 1/200 để tưới cho cây.

Các lần sau pha tỷ lệ NPK 1,5-2,0kg/200 lít nước để tưới, định kỳ 10-15 ngày/1 lần, ngoài ra, định kỳ 7 ngày/lần nên bón thêm phân qua lá.

### 5.3. Tỉa lá, định hoa:

Số lá, nụ và hoa của mỗi cây cần có tỷ lệ hợp lý. Để đảm bảo cho nụ hoa phát dục bình thường và ra hoa, cần phải có 5 lá công năng cung cấp dinh dưỡng. Trung bình 1 cây trong 1 năm có 3-4 nhánh, cần 15-20 lá công năng, có như vậy mới đảm bảo được trong 1 tháng vào lúc hoa rộ có thể được 5-6 hoa/cây. Như vậy cây 2-3 năm tuổi, cần 20-35 lá mới đảm bảo được trong 1 đợt hoa rộ có 7-8 ha.

Để cho cây sinh trưởng tốt, thường xuyên phải ngắt bỏ lá vàng úa, lá sâu, bệnh, căn cứ vào nụ để tính toán số lá để lại trên cây. Số hoa để lại trên cây cũng cần xem xét cụ thể, khi nụ ra yếu hoặc quá nhiều thì có thể ngắt bớt nụ xấu.

### 6. Phòng trừ sâu bệnh:

**Các loại côn trùng gây hại:** Sâu xanh, rệp sáp, rệp muội,....

**Các loại nấm bệnh thường gặp:** Đốm lá, rỉ sắt, phấn trắng, thối cổ rễ cây con, héo rũ gây chết cả cây do nấm,...

**Biện pháp phòng trừ:** Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

#### + Biện pháp canh tác kỹ thuật:

Trồng nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp, loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Hạn chế chậu trồng tiếp xúc trực tiếp với đất. Nên phủ bạt các luống trồng.

+ **Biện pháp sinh học:** Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

#### + Biện pháp vật lý:

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

#### + Biện pháp hóa học:

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

*Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.*

### 7. Thu hoạch:

Cây được 90-110 ngày sau gieo sẽ cho hoa nở rộ, cây khỏe có thể xuất vườn.

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

(Ký tên, đóng dấu)



Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
GIỐNG HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51**

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 62:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống hoa Cúc do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

ĐẶC TÍNH	TCCS 62:2021/PNS	HOA CÚC ĐỒNG TIỀN MIX PN 51	ĐÁNH GIÁ
Thời gian hoa nở (ngày)	$\leq 105$	90-105	ĐẠT
Số bông hoa/cây (bông)	$\geq 1$	25-30	ĐẠT
Năng suất (bông/ha)	$\geq 600.000$	1.500.000-2.000.000	ĐẠT
Đường kính hoa (cm)	$\geq 1$	6-8	ĐẠT
Bệnh thán thư (%)	$\leq 8$	5-7	ĐẠT
Bệnh lở cổ rễ (%)	$\leq 10$	3-5	ĐẠT

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG  
GIÁM ĐỐC**

(Ký tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**  
  
Phan Chi Triều Tâm