

Số: 323GV/PNS-TCB

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

E-mail: phunongseeds@gmail.com

Website: www.phunongseeds.com

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: **RAU QUẾ THÁI PN 0225**
2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử.
4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:
  - Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống RAU QUẾ THÁI PN 0225 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 31:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống Rau quế do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.
  - Quy trình canh tác giống RAU QUẾ THÁI PN 0225 do Công ty biên soạn.
  - Bản tự công bố các thông tin về giống RAU QUẾ THÁI PN 0225 do Công ty công bố.Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

**GIÁM ĐỐC**  
  
*Phan Thị Triều Cẩm*

Số: 323GV/PNS-TTG

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên tổ chức đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiên Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

**1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: RAU QUẾ THÁI PN 0225**

- Cấp giống: Hạt giống OP

- Loài cây trồng: Rau quế thuộc họ hoa môi (*Lamiaceae*)

**2. Thông tin về giống cây trồng:**

**2.1. Một số đặc tính giống:**

| <b>ĐẶC TÍNH</b>                          | <b>RAU QUẾ THÁI PN 0225</b>                            |
|--|--|
| Dạng thân                                | Thân hình vuông, mọc đứng                              |
| Màu sắc thân                             | Màu tím đậm  |
| Dạng lá                                  | Phiến lá hình bầu dục, 2 đầu nhọn, mép có răng cưa nhỏ |
| Màu sắc lá                               | Xanh, mặt trên đậm hơn mặt dưới                        |
| Đường kính phiến lá (cm)                 | 2,5-3,5  |
| Chiều dài lá (cm)                        | 6-8  |
| Chiều cao cây (cm)                       | 30-60  |
| Thời gian từ gieo- thu hoạch (ngày)      | 32-40  |
| Thời gian giữa các lần thu hoạch (ngày)  | 18-20  |
| Số lứa thu hoạch                         | 3-4  |
| Năng suất tươi trung bình 1 lứa (tấn/ha) | 4-5  |
| Hương vị                                 | Rất thơm   |



## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG RAU QUẾ THÁI PN 0225

### 1. Đối tượng áp dụng và thời vụ:

- Đối tượng áp dụng: RAU QUẾ THÁI PN 0225

- Thời vụ: Có thể trồng quanh năm tại các vùng sinh thái trên cả nước.

### 2. Đất trồng:

Đất thích hợp để trồng là đất tơi xốp, nhẹ, nhiều mùn, tầng canh tác dày, thoát nước tốt như đất phù sa ven sông ít sét, đất thịt pha cát có nhiều chất hữu cơ. Đất không bị phèn mặn, độ pH thích hợp từ 5,5-6,5.

Cần cày xới đất cho tơi xốp, dọn sạch cỏ rác, các tàn dư thực vật của mùa trước, rải 500-800 kg vôi/ha từ 7-10 ngày trước khi trồng để diệt một số nấm bệnh hại trong đất.

Lên luống rộng 1-1,2 m, rãnh rộng 20-30 cm, cao từ 20-25 cm để chống ngập úng.

### 3. Gieo trồng và chăm sóc cây con:

Lượng giống cần cho 1 ha: 500-700 g hạt.

Hạt giống có thể gieo trực tiếp không cần ngâm ủ.

Luống đất dùng để gieo hạt cần được làm thật tơi mịn và xốp, trước khi gieo cần tưới cho đất thật ẩm. Sau khi gieo cần phủ một lớp đất mỏng để lấp hạt, tưới nước đủ ẩm bảo đảm cho hạt hút đủ nước, ngày tưới 2-3 lần vào mùa nắng để duy trì độ ẩm thường xuyên giúp hạt nảy mầm tốt và đồng đều hơn.

Sau gieo 10-12 ngày tiến hành tưới nhữ cho cây con (DAP nồng độ 1/500)

Khi cây được 15-20 ngày sau gieo, cây 3-4 cặp lá thật, cao 10-15 cm là có thể nhổ cây trồng ra ruộng lớn.

### 4. Bón phân:

Liều lượng phân bón cho 1 ha (từ lúc làm đất đến khi thu hoạch lần đầu tiên) như sau:

Phân chuồng hoai 25-30 m<sup>3</sup> hoặc phân hữu cơ vi sinh: 1.000kg, vôi bột: 500-800 kg tùy theo pH đất canh tác.

- Phân vô cơ lượng nguyên chất: 75 kg N - 150 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - 70 kg K<sub>2</sub>O

*Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương đương:*

Các lần bón được chia như sau:

+ Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng, phân lân, vôi.

+ Bón thúc lần 1: vào thời kỳ hồi xanh 5-7 ngày sau trồng, bón 50%N + 50% K<sub>2</sub>O

+ Bón thúc lần 2: sau khi bón lần 1 là 7-10 ngày, bón 50%N + 50% K<sub>2</sub>O

Với những đất canh tác lâu năm và sử dụng nhiều phân hóa học nên bón hoặc tưới thêm phân trung vi lượng, Canxi, Bo,... sau trồng khoảng 10-15 ngày.

Sau mỗi lần thu hoạch bổ sung thêm phân để cây khỏe mạnh và cho năng suất cao. Lượng phân và cách bón giống như bón thúc của lúa đầu tiên.

## 5. Chăm sóc:

Là loại cây ưa ẩm nên cần tưới nước thường xuyên nhằm duy trì độ ẩm lý tưởng cho cây, thiếu nước sẽ làm chậm quá trình tăng trưởng và khiến thân cây trở nên giòn dễ gãy dẫn đến chất lượng kém. Tuy nhiên, cần lưu ý tới hệ thống thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng khi mưa kéo dài.

Nên che phủ lưới cho rau để hạn chế nước mưa làm dập lá, hư thối rau vào mùa mưa và giảm nắng vào mùa hè tránh cháy lá.

Khi tưới nước nên dùng béc phun hoặc vòi tưới có lỗ nhỏ, hạt nước mịn để hạn chế dập lá.

Trước cây và sau sạ cần rải một lớp rơm mỏng lên luống để giữ ẩm và hạn chế đất văng bám vào lá khi tưới nước hoặc trời mưa.

Làm sạch cỏ trên luống, rãnh và xung quanh vườn, làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xới tơi tạo đất thoáng khí.

Cần kiểm soát kỹ giai đoạn cây con, thường xuyên thăm đồng để phòng trừ kịp thời các loại côn trùng, sâu, bệnh gây hại..

## 6. Phòng trừ sâu bệnh:

**Các loại côn trùng gây hại:** Sâu xanh, sâu xám, sâu vẽ bùa, rệp, ....

**Các loại nấm bệnh thường gặp:** Vàng lá, đốm lá, thối thân, ...

**Biện pháp phòng trừ:** Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM.

### + Biện pháp canh tác kỹ thuật

Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh trên đồng ruộng, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Xử lý đất: Dọn sạch tàn dư vụ trước, phơi ải, ngâm ruộng để diệt mầm bệnh trứng và nhộng ở trong đất.

+ **Biện pháp sinh học:** Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

### + Biện pháp vật lý

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

+ **Biện pháp hóa học:** Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt

hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc, đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.

### **7. Thu Hoạch:**

Cây sau gieo 32 - 40 ngày ta có thể thu hoạch. Cây có thể cho thu hoạch nhiều lần, lần sau cách lần trước 18 - 25 ngày. Khi thu hoạch nên dùng dao hoặc liềm thật bén cắt cách mặt đất 10 - 15 cm. Sản phẩm khi thu hoạch cần loại bỏ lá già, lá bị sâu bệnh, để nơi khô mát, sau đó bao gói vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Trước khi thu hoạch cần phải cách ly thuốc BVTV và phân bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất phân, thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

*Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025*

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

*(Ký tên, đóng dấu)*

**GIÁM ĐỐC**



*Phan Thị Triều Tâm*

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
GIỐNG RAU QUẾ THÁI PN 0225**

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiên Lân 1, Xã Bà Điểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống RAU QUẾ THÁI PN 0225 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 31:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống Rau quế do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

| <b>ĐẶC TÍNH</b>                             | <b>TCCS<br/>31:2021/PNS</b>                                     | <b>RAU QUẾ<br/>THÁI PN<br/>0225</b>                             | <b>ĐÁNH<br/>GIÁ</b> |
|---|---|---|---------------------|
| Dạng thân                                   | Thân hình<br>vuông, mọc<br>đứng                                 | Thân hình<br>vuông, mọc<br>đứng                                 | ĐẠT                 |
| Màu sắc thân                                | Màu tím nhạt,<br>tím đậm  | Màu tím đậm   | ĐẠT                 |
| Dạng lá                                     | Phiến lá hình<br>bầu dục, 2 đầu<br>nhọn, mép có<br>răng cưa nhỏ | Phiến lá hình<br>bầu dục, 2 đầu<br>nhọn, mép có<br>răng cưa nhỏ | ĐẠT                 |
| Màu sắc lá                                  | Xanh, mặt trên<br>đậm hơn mặt<br>dưới                           | Xanh, mặt trên<br>đậm hơn mặt<br>dưới                           | ĐẠT                 |
| Đường kính phiến lá (cm)                    | ≥2  | 2,5-3,5   | ĐẠT                 |
| Chiều dài lá (cm)                           | ≥5  | 6-8   | ĐẠT                 |
| Chiều cao cây (cm)                          | ≥25   | 30-60   | ĐẠT                 |
| Thời gian từ gieo- thu hoạch<br>(ngày)      | ≤45   | 32-40   | ĐẠT                 |
| Thời gian giữa các lần thu<br>hoạch (ngày)  | 16-22   | 18-20   | ĐẠT                 |
| Số lứa thu hoạch                            | ≥3  | 3-4   | ĐẠT                 |
| Năng suất tươi trung bình 1 lứa<br>(tấn/ha) | ≥3  | 4-5   | ĐẠT                 |

| <b>ĐẶC TÍNH</b>  | <b>TCCS<br/>31:2021/PNS</b>                      | <b>RAU QUẾ<br/>THÁI PN<br/>0225</b>              | <b>ĐÁNH<br/>GIÁ</b> |
|--|--|--|---------------------|
| Hương vị   | Không thơm,<br>thơm dịu, rất<br>thơm             | Rất thơm   | ĐẠT                 |
| Bệnh đốm lá (điểm từ 1-9)-<br>Đánh giá ngoài đồng ruộng    | ≤5   | 1-3  | ĐẠT                 |
| Bệnh thối thân (điểm từ 1-9)-<br>Đánh giá ngoài đồng ruộng | ≤5   | 1-3  | ĐẠT                 |
| Khả năng chịu hạn - Đánh giá<br>trong điều kiện nhân tạo   | Cây có khả năng<br>phục hồi sau 1<br>ngày bị hạn | Cây có khả năng<br>phục hồi sau 1<br>ngày bị hạn | ĐẠT                 |

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG  
GIÁM ĐỐC**

*(Ký tên, đóng dấu)*



**GIÁM ĐỐC**

*Phan Thị Triệu Tâm*