

QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG HOA CÚC

1. Đối tượng áp dụng và thời vụ:

1.1 Đối tượng áp dụng:

TT	TÊN GIỐNG	TT	TÊN GIỐNG
1	HOA CÚC LÁ NHÁM DREAMLAND MIX 601	7	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 103
2	HOA CÚC LÁ NHÁM 602	8	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 403
3	HOA CÚC LÁ NHÁM MIX PN 12	9	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 303
4	HOA CÚC LÁ NHÁM STAR MIX 777	10	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 603
5	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 203	11	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 703
6	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 503	12	HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP PN 803

1.2 Thời vụ:

VÙNG CANH TÁC	THỜI GIAN GIEO HẠT
Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ	Từ tháng 2 đến tháng 9
Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng Bằng sông Cửu Long	Quanh năm

2. Ươm cây con:

Hạt có thể gieo trực tiếp vào khay hoặc bầu ươm.

Mỗi lỗ ươm gieo 1 hạt sau đó phủ lên hạt một lớp đất mỏng sau đó tưới ẩm.

Tưới ẩm bằng vòi phun sương ngày 02 lần vào buổi sáng và chiều.

Sau 3 - 4 ngày hạt bắt đầu nảy mầm. Trong thời gian ươm cây con cần che nắng bằng lưới đen hoặc lưới che nắng.

Sau 5 - 6 ngày tiến hành tháo lưới che hoặc đem cây (khay ươm) ra nắng chăm sóc.

3. Chuẩn bị đất trồng và chậu trồng:

Cây ưa phát triển trên nền đất tơi xốp, thoát nước, giữ ẩm tốt.

Giá thể dùng để trồng bao gồm mụn xơ dừa + Trấu sống hoặc trấu hun + phân bò tỉ lệ 2:1:1.

Lựa chọn kích thước chậu trồng phù hợp với số lượng cây trồng trên chậu. Thông thường nên chọn loại chậu có đường kính 15-20cm, độ sâu 15-20cm để trồng 1 cây. Nếu muốn trồng nhiều cây trên chậu phải dùng loại chậu có kích thước lớn hơn.

4. Tiến hành trồng:

Khi cây được 10 - 14 ngày sau gieo có 2 - 3 cặp lá thật cao 7 - 10 cm có thể trồng ra chậu lớn. Chọn những cây xanh tốt, thân mập, khỏe nếu trồng nhiều cây trên chậu nên chọn những cây đều nhau trồng chung 1 chậu để cây phát triển đồng đều.

5. Phân bón và chăm sóc:

5.1. Tưới nước:

Thường xuyên tưới nước theo tần suất 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát, khoảng 10 giờ sáng và sau 16 giờ. Trong đó, tưới nhiều vào buổi sáng và lần còn lại tưới ít hơn. Nếu trời mưa, hoặc đất trồng thừa nước cần xới xáo để thoát nước.

5.2. Phân Bón:

Lượng phân bón cho 1.000 chậu hoa (1 cây/chậu) gồm :10kg lân, 15-18kg DAP và 30-40kg NPK 20-20-15.

Bón lót: Trộn toàn bộ Lân vào giá thể trồng.

Lần 1: Giai đoạn cây con 8 - 10 ngày sau gieo: 1kg DAP (tỉ lệ 1/500) tưới cho cây, sau đó tưới rửa lại tránh phân đọng lâu trên lá sẽ làm cháy lá non.

Lần 2: Sau khi trồng 7 ngày: sử dụng 7 kg DAP để tưới cho cây.

Lần 3: Cách lần 2 khoảng 15 ngày: Sử dụng 7 - 10kg DAP tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 7 - 10g

Lần 4,5,6: Cách lần bón trước 10 ngày: Mỗi lần dùng 10 - 13kg NPK (20-20-15) tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 10 - 13g.

5.3. Bấm ngọn, tỉa chèo:

Để cây có nhiều nhánh và tán cây đẹp hơn nên bấm ngọn khi cây được 5-6 cặp lá. Trong quá trình phát triển của cây nên tỉa bớt các cành hư, sâu, bệnh, kém phát triển để tạo sự thông thoáng cho các cành khác được phát triển đều và tốt hơn.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

Các loại côn trùng gây hại: Sâu xanh, rệp sáp, rệp muội,...

Các loại nấm bệnh thường gặp: Héo rũ gây chết cả cây do nấm, thối cổ rễ cây con, lở cổ rễ, chết rạp cây con, ...

Biện Pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ **Biện pháp canh tác kỹ thuật:**

Trồng nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp, loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Hạn chế chậu trồng tiếp xúc trực tiếp với đất.

Nên phủ bạt các luống trồng.

