

**CÔNG TY TNHH  
GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 16/QĐ-PNS-TCCS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

*Căn cứ vào Giấy phép kinh doanh số 0305060797 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố TP. Hồ Chí Minh về Chức năng nhiệm vụ của công ty;*

*Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;*

*Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;*

*Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;*

*Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;*

*Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;*

*Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;*

*Xét theo đề nghị của Trưởng phòng kỹ thuật.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành tiêu chuẩn cơ sở kèm theo quyết định này quy định đối với giống đậu cove TCCS 16:2021/PNS - Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng và chất lượng hạt giống.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 2:** Các bộ phận, phòng ban có liên quan của doanh nghiệp và đơn vị, cá nhân có liên quan đến giống đậu cove do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: Công ty.

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**



**GIÁM ĐỐC**

*Phan Thị Triều Tâm*



TCCS

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**

**TCCS 16:2021/PNS**

**Xuất bản lần 1**

**GIỐNG ĐẬU COVE**

**KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG**

**TP. Hồ Chí Minh - 2021**



**Lời nói đầu**

TCCS 16:2021/PNS do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông công bố theo quyết định số 16/QĐ- PNS-TCCS ngày 10 tháng 01 năm 2021.

Trong quá trình áp dụng Tiêu chuẩn này có thể sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.



**1. Phạm vi áp dụng**

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng (khảo nghiệm VCU) giống đậu cove và chất lượng hạt giống đậu cove do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông sản xuất và kinh doanh trên địa bàn toàn quốc.

**2. Cơ sở pháp lý**

- Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ TCVN 8548: 2011, Hạt giống cây trồng - phương pháp kiểm nghiệm;
- Căn cứ TCVN 9304:2012, Hạt giống đậu các loại - Yêu cầu kỹ thuật;
- Căn cứ QCVN 01-62:2011/BNNPTNT; Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng giống đậu xanh.

**3. Thuật ngữ và định nghĩa**

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

**Khảo nghiệm diện hẹp:** Khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô nhỏ, có lặp lại.

**Khảo nghiệm diện rộng:** Khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô lớn, không lặp lại.

**Khảo nghiệm có kiểm soát:** Khảo nghiệm giống trong môi trường nhân tạo để giống thể hiện đầy đủ đặc tính chống chịu điều kiện bất thuận.

**Giống khảo nghiệm:** Giống mới được đưa vào khảo nghiệm.

**Chữ viết tắt:**

TGST: Thời gian sinh trưởng

VCU: Value of Cultivation and Use (giá trị canh tác và giá trị sử dụng).

TCCS: Tiêu chuẩn cơ sở.

PNS: Phu Nong Seeds – Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

#### 4. Yêu cầu về khảo nghiệm

##### 4.1. Phân vùng khảo nghiệm

Địa điểm khảo nghiệm giống phải đại diện về đất đai, khí hậu thời tiết của vùng khảo nghiệm, phải phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển của giống.

Địa điểm khảo nghiệm diện hẹp được thực hiện tại các tỉnh khác nhau.

Địa điểm khảo nghiệm diện rộng được thực hiện tại các tỉnh khác nhau.

Tại mỗi điểm khảo nghiệm có đủ diện tích để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm. Diện tích tối thiểu để bố trí thí nghiệm là: khảo nghiệm diện hẹp 100 m<sup>2</sup>; khảo nghiệm diện rộng 500 m<sup>2</sup>.

Phân vùng khảo nghiệm

- **Vùng Trung du miền núi phía Bắc:** Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình.

- **Vùng đồng bằng sông Hồng:** thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

- **Vùng Bắc Trung bộ:** Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- **Vùng Duyên hải Nam Trung bộ:** Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- **Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:** Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

##### 4.2. Khảo nghiệm diện hẹp, khảo nghiệm diện rộng

Địa điểm khảo nghiệm phải đại diện về khí hậu, thời tiết của vùng, phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển của giống và do đơn vị lựa chọn, quyết định.

Số lượng địa điểm khảo nghiệm tối thiểu tại mỗi vùng cho khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng là 1-2 điểm.

##### 4.3. Khảo nghiệm có kiểm soát.

Thực hiện khảo nghiệm có kiểm soát về điều kiện bất thuận với giống được thực hiện trong nhà lưới với các điều kiện phù hợp để bố trí các thí nghiệm: đủ ánh sáng, nước tưới để cây trồng sinh trưởng phát triển. Chống được côn trùng, chuột, chim. Nhà lưới phải đảm bảo cách ly nguồn sâu bệnh với môi trường.

#### 5. Phương pháp khảo nghiệm

##### 5.1. Khảo nghiệm diện hẹp

**5.1.1. Số vụ khảo nghiệm**

Thực hiện tối thiểu 3 vụ. Mỗi vùng sinh thái chọn 1 điểm của 1 tỉnh trong vùng để khảo nghiệm.

**5.1.2. Bố trí thí nghiệm**

Theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm tối thiểu là 15 m<sup>2</sup> kể cả rãnh luống. Khoảng cách giữa các lần nhắc là 30 cm. Xung quanh khu thí nghiệm có ít nhất 1 luống bảo vệ.

**5.1.3. Giống khảo nghiệm**

Chất lượng hạt giống đạt theo TCCS của công ty công bố.

Là các giống mới doanh nghiệp tự công bố lưu hành, đảm bảo tiêu chuẩn hạt giống theo quy định về độ ẩm, độ sạch, tỷ lệ nảy mầm...

**5.1.4. Quy trình kỹ thuật:** Áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến của địa phương nơi khảo nghiệm hoặc theo quy trình kỹ thuật của công ty soạn thảo.

**5.1.5. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá**

Để xác định giá trị canh tác và sử dụng của giống cần theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu ở bảng 1 như sau:

**Bảng 1: Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá**

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn	ĐVT hoặc điểm	Mức độ biểu hiện	Phương pháp đánh giá
1	Ngày gieo		ngày		
2	Ngày mọc	Cây mọc	ngày	Khoảng 50% số cây/ô mọc 2 lá mầm.	Quan sát toàn ô
3	Ngày ra hoa	Ra hoa	ngày	Khoảng 50% số cây/ô có ít nhất 1 hoa nở	Quan sát toàn ô
4	Ngày thu quả lúa đầu	Thu hoạch	Ngày		Số ngày từ gieo đến thu quả đợt đầu của 50 % số cây
5	Thời gian sinh trưởng	Thu hoạch	ngày		Tính từ ngày gieo đến ngày thu hoạch đợt cuối
6	Màu sắc hoa	Ra hoa	1	Vàng	Quan sát toàn ô

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn	ĐVT hoặc điểm	Mức độ biểu hiện	Phương pháp đánh giá
			2 3 4	Tím Trắng Màu khác	
7	Màu sắc quả thương phẩm	Thu quả thương phẩm	1 2 3 4 5	Vàng Xanh nhạt Xanh Xanh đậm Khác	Quan sát toàn ô
8	Chiều dài quả	Thu hoạch lứa thứ 2	cm		Đo khoảng cách giữa 2 đầu của quả ở 10 cây mẫu
9	Chiều cao cây	Bắt đầu thu hoạch	cm		Đo từ đốt lá mầm đến đỉnh sinh trưởng của thân chính lúc thu hoạch của 10 cây mẫu/ô
10	Năng suất quả tươi thương phẩm	Thu hoạch	tấn/ha		Tổng khối lượng quả đến kết thúc thu hoạch trên ô (quy đổi ra năng suất tấn/ha)
11	Theo dõi, đánh giá mức gây hại của các loại côn trùng gây hại chính (sâu cuốn lá, sâu đục quả, bọ trĩ...khi có đối tượng gây hại trên ruộng khảo nghiệm)	Trước thu hoạch	%		Tỷ lệ cây bị hại = Số cây bị hại/tổng số cây điều tra. Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc.
12	Theo dõi, đánh giá các bệnh hại chính như bệnh gỉ sắt, lở cổ rễ cây con, bệnh	Khi xuất hiện bệnh	1 3	Rất nhẹ (<1% diện tích lá bị hại)	Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn	ĐVT hoặc điểm	Mức độ biểu hiện	Phương pháp đánh giá
	đốm nâu ...khi bệnh xuất hiện trên ruộng khảo nghiệm)		5 7 9	<i>Nhẹ</i> (1% đến 5 % diện tích lá bị hại) <i>Trung bình</i> (>5% đến 25% diện tích lá bị hại) <i>Nặng</i> (> 25%-50% diện tích lá bị hại) <i>Rất nặng</i> (>50% diện tích lá bị hại)	

**5.1.7. Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp:**

Các chỉ tiêu được theo dõi, đánh giá trong điều kiện đồng ruộng bình thường; Kết quả các chỉ tiêu đo đếm lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy; năng suất quy đổi sang tạ/ha hoặc tấn/ha

**5.2. Khảo nghiệm diện rộng**

**5.2.1. Số vụ khảo nghiệm**

Tiến hành 2 vụ, đồng thời với khảo nghiệm diện hẹp hoặc sau 01 vụ khảo nghiệm diện hẹp. Mỗi vùng sinh thái chọn 1 điểm của 1 tỉnh trong vùng để khảo nghiệm.

**5.2.2. Bố trí thí nghiệm**

Bố trí thí nghiệm theo kiểu tuần tự hoặc ngẫu nhiên, không lặp lại. Thí nghiệm có nhiều giống hoặc chỉ 01 giống khảo nghiệm. Diện tích mỗi giống khảo nghiệm ít nhất 500 m<sup>2</sup>/điểm khảo nghiệm.

**5.2.3. Giống khảo nghiệm:** Theo quy định tại 5.1.3.

**5.2.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá**

- Thời gian sinh trưởng (ngày): Tính từ ngày gieo đến ngày thu hoạch đợt cuối
- Năng suất (tấn/ha): xác định theo năng suất thực thu trên diện tích khảo nghiệm, quy ra năng suất tấn/ha hoặc tại 5 điểm theo phương pháp đường chéo trong mỗi ô khảo nghiệm; thu thập trên diện tích tối thiểu là 10 m<sup>2</sup>/điểm.
- Đặc điểm giống: Nhận xét chung về sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng thích ứng với điều kiện của địa phương nơi khảo nghiệm.

**5.2.5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện rộng:** Theo quy định của công ty.

**5.3. Khảo nghiệm có kiểm soát**

Thực hiện tối thiểu 1 vụ. Làm tại 1 điểm

Bố trí khảo nghiệm

Mỗi giống trồng 15 cây trong chậu nhựa có chứa hỗn hợp đất trồng gồm 30% phân chuồng hoai mục, 10% trấu hun, 60% đất thịt nhẹ. Chậu có kích thước 35x25 cm, thành cao 15-20 cm. Mỗi chậu trồng 5 cây, 3 lần nhắc lại. Trồng và chăm sóc bình thường, sau gieo 15-20 ngày thì tiến hành quá trình ngắt tưới và để hạn trong vòng 3 ngày, theo dõi và mô tả thiệt hại của cây.

Tiến hành quan sát và đánh giá mức độ héo của cây, thời gian đánh giá 1 lần/ngày, vào 13-15h00 trong ngày; quan sát các thời gian khác bổ sung.

**Bảng 2 - Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá**

Chỉ tiêu	Giai đoạn	ĐVT/ Điểm	Trạng Thái biểu hiện	Phương pháp đánh giá
Khả năng chống chịu với điều kiện khô hạn	Khi gặp điều kiện bất thuận (khô hạn)	1	Không bị hại	Đánh giá mức độ bị hại và khả năng phục hồi của cây sau khi bị hạn. Cho điểm theo thang điểm từ 1 - 9
		3	Hại nhẹ nhưng phục hồi nhanh	
		5	Hại trung bình, phục hồi chậm	
		7	Hại nặng, hồi phục kém (sinh trưởng phát triển kém biểu hiện qua các bộ phận của cây: Héo, chuyển màu...)	
		9	Chết hoàn toàn	

**6. Báo cáo kết quả khảo nghiệm:** Theo quy định mẫu của công ty.

**7. Yêu cầu về giá trị canh tác và giá trị sử dụng**

**7.1. Kết quả khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng**

Kết quả khảo nghiệm diện hẹp và rộng của các giống cần đạt được các chỉ tiêu trong bảng 3.

**Bảng 3 - Kết quả cần đạt được của khảo nghiệm diện hẹp và rộng**

T	Chỉ tiêu/Đặc điểm	Biểu hiện
1	Thời gian gieo - thu quả đầu	40-60 ngày
3	Năng suất tươi (tấn/ha)	Năng suất đạt từ 15 tấn/ha trở lên
4	Bệnh hại (cấp)	≤3

**7.2. Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát**

Tính chịu hạn (hạn 1 ngày): Điểm ≤3, giống có khả năng phục hồi sau 1 ngày bị hạn.

**8. 8. Chất lượng hạt giống – đóng gói, bao bì, nhãn mác**

**8.1. Chỉ tiêu chất lượng**

Hạt giống phải đảm bảo chất lượng với các chỉ tiêu cơ bản tại tiêu chuẩn cơ sở này như bảng 4:

Chỉ tiêu chất lượng hạt giống của TCCS này được xây dựng phù hợp với TCVN 9304:2012

**Bảng 4 - Chỉ tiêu chất lượng hạt giống**

Chỉ tiêu	Hạt OP*/cấp Xác nhận	Phương pháp thử
1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn	99,0	Theo TCVN 8548:2011
2. Hạt khác giống có thể phân biệt được, số hạt/kg, không lớn hơn	20	
3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn	80	
4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn	12,0	

\* OP: Open pollination (thụ phấn tự do)

**8.2. Đóng gói, bao bì và nhãn mác**

- Đóng gói: Lon sắt, nhôm cán mỏng, túi bao bì kim loại, bao bì nhựa hoặc nilon.
- Nội dung ghi nhãn: Tên giống, cấp giống, đặc tính giống, định lượng giống, ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng, xuất xứ của giống cây trồng, bảo quản và hướng dẫn sử dụng.