

**CÔNG TY TNHH
GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/QĐ-PNS-TCCS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Căn cứ vào Giấy phép kinh doanh số 0305060797 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về Chức năng nhiệm vụ của công ty;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Xét theo đề nghị của Trưởng phòng kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn cơ sở kèm theo quyết định này quy định đối với giống xà lách TCCS 02:2021/PNS - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng và chất lượng hạt giống

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2: Các bộ phận, phòng ban có liên quan của doanh nghiệp và đơn vị, cá nhân có liên quan đến giống xà lách do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: Công ty.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triều Tâm

TCCS

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 02:2021/PNS

Xuất bản lần 1

GIỐNG XÀ LÁCH
KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
VÀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG

TP. Hồ Chí Minh - 2021

Lời nói đầu

TCCS 02:2021/PNS do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông công bố theo quyết định số 02/QĐ- PNS-TCCS ngày 10 tháng 01 năm 2021.

Trong quá trình áp dụng Tiêu chuẩn này có thể sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (khảo nghiệm VCU) cho sản phẩm Giống Xà lách do Công ty TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG sản xuất và kinh doanh trên địa bàn toàn quốc.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

- QCVN 01-120: 2013/BNNPTNT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống bắp cải.

- TCVN 8548: 2011, Hạt giống cây trồng - phương pháp kiểm nghiệm và TCVN 8550:2011, hạt giống cây trồng - phương pháp kiểm định ruộng giống. (áp dụng với hạt giống sản xuất trong nước)

- TCVN 8812:2011, Hạt giống Cải bắp, yêu cầu kỹ thuật

3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

Khảo nghiệm diện hẹp: Khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô nhỏ, có lặp lại.

Khảo nghiệm diện rộng: Khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô lớn, không lặp lại.

Khảo nghiệm có kiểm soát: Khảo nghiệm giống trong môi trường nhân tạo để giống thể hiện đầy đủ đặc tính chống chịu điều kiện bất thuận.

Giống khảo nghiệm: Giống mới được đưa vào khảo nghiệm.

Chữ viết tắt:

TGST: Thời gian sinh trưởng

VCU: Value of Cultivation and Use (giá trị canh tác và giá trị sử dụng).

TCCS: Tiêu chuẩn cơ sở.

PNS: Phu Nong Seeds – Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

4. YÊU CẦU VỀ KHẢO NGHIỆM

4.1. Phân vùng khảo nghiệm

Địa điểm khảo nghiệm giống phải đại diện về đất đai, khí hậu thời tiết của vùng khảo nghiệm; phải phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển của giống.

Địa điểm khảo nghiệm diện hẹp được thực hiện tại các tỉnh khác nhau.

Địa điểm khảo nghiệm diện rộng được thực hiện tại các tỉnh khác nhau.

Tại mỗi điểm khảo nghiệm có đủ diện tích để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm. Diện tích tối thiểu để bố trí thí nghiệm là: khảo nghiệm diện hẹp 100 m²; khảo nghiệm diện rộng 300 m².

Phân vùng khảo nghiệm

- **Vùng Trung du miền núi phía Bắc:** Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình.

- **Vùng đồng bằng sông Hồng:** thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

- **Vùng Bắc Trung bộ:** Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- **Vùng Duyên hải Nam Trung bộ:** Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- **Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:** Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

4.2. Khảo nghiệm diện hẹp, khảo nghiệm diện rộng

Địa điểm khảo nghiệm phải đại diện về khí hậu, thời tiết của vùng, phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển của giống xà lách và do đơn vị lựa chọn, quyết định.

Số lượng địa điểm khảo nghiệm tối thiểu tại mỗi vùng cho khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng là 1-2 điểm.

4.3. Khảo nghiệm có kiểm soát.

Thực hiện khảo nghiệm có kiểm soát về điều kiện bất thuận với giống được thực hiện trong nhà lưới với các điều kiện phù hợp để bố trí các thí nghiệm: đủ ánh sáng, nước tưới để cây trồng sinh trưởng phát triển. Chống được côn trùng, chuột, chim. Nhà lưới phải đảm bảo cách ly nguồn sâu bệnh với môi trường.

5. PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM

5.1. Khảo nghiệm diện hẹp

5.1.1. Số vụ khảo nghiệm

Thực hiện tối thiểu 3 vụ. Mỗi vùng sinh thái chọn 1 điểm của 1 tỉnh trong vùng để khảo nghiệm.

5.1.2. Bố trí thí nghiệm

Diện tích ô thí nghiệm là 10 m² (5 m x 2 m). Bố trí thí nghiệm theo kiểu tuần tự hoặc ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại.

Khoảng cách giữa các giống là 30 cm và giữa các lần nhắc là 30 cm. Xung quanh ruộng thí nghiệm có ít nhất 2 hàng bảo vệ.

5.1.3. Giống khảo nghiệm

Chất lượng hạt giống xà lách đạt theo TCCS của công ty công bố.

Là các giống mới doanh nghiệp tự công bố lưu hành, đảm bảo tiêu chuẩn hạt giống theo quy định về độ ẩm, độ sạch, tỷ lệ nảy mầm...

5.1.4. Quy trình kỹ thuật: Áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến của địa phương nơi khảo nghiệm hoặc theo quy trình kỹ thuật của công ty soạn thảo.

5.1.5. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá

Để xác định giá trị canh tác và sử dụng của giống xà lách phải theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu ở Bảng 2

Bảng 2: Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn	Đơn vị tính/ Điểm	Trạng thái biểu hiện	Phương pháp đánh giá
1	Ngày gieo	gieo	ngày		
2	Ngày mọc	mọc	ngày	Ngày có khoảng 50% số cây theo dõi có 2 lá mầm nhú khỏi mặt đất	Quan sát các cây trên luống gieo
3	Ngày thu hoạch	thu hoạch	ngày	Khi cây đạt tiêu chuẩn thu hoạch	Quan sát tại thời điểm thu hoạch
4	Hình dạng phiến lá	thu hoạch		Elip đứng Ovan đứng Tròn Elip ngang	Quan sát và mô tả dạng lá trên luống trồng

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn	Đơn vị tính/ Điểm	Trạng thái biểu hiện	Phương pháp đánh giá
				Hình trứng ngược	
5	Màu sắc phiến lá	thu hoạch		Xanh Xanh vàng Tím	Quan sát toàn ô khi thu hoạch
6	Khối lượng cây	thu hoạch	gam		Cắt sát gốc, loại bỏ lá già. Thực hiện trên 10 mẫu.
7	Chiều cao cây	thu hoạch	cm		Đo từ gốc đến hết đuôi lá. Thực hiện trên 10 mẫu
8	Khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất thuận: (nóng, lạnh, hạn)	Gieo-kết thúc thu hoạch	1 2 3 4 5	Không bị hại Hại nhẹ, phục hồi nhanh Hại trung bình, phục hồi chậm Hại nặng, ít khả năng phục hồi Bị chết hoàn toàn	Đánh giá mức độ bị hại và khả năng hồi phục của cây sau khi bị ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh bất thuận

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn	Đơn vị tính/ Điểm	Trạng thái biểu hiện	Phương pháp đánh giá
9	Năng suất tươi	thu hoạch	Tấn/ha		Tính khối lượng cây trên ô thí nghiệm, quy đổi ra tấn/ha
10	Bệnh thối gốc	Sau trồng 20 – 25 ngày	1 3 5 7 9	< 1% diện tích bị hại Từ 1 - 5% diện tích bị hại > 5% đến 25% diện tích bị hại > 25% đến 50% diện tích bị hại > 50% diện tích bị hại	Điều tra trên toàn ô thí nghiệm
11	Bệnh thối nhũn	Sau trồng 20 – 25 ngày	1 3 5 7 9	< 1% diện tích bị hại Từ 1-5% diện tích bị hại > 5% đến 25% diện tích bị hại > 25% đến 50% diện tích bị hại > 50% diện tích bị hại	Điều tra trên toàn ô thí nghiệm

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn	Đơn vị tính/ Điểm	Trạng thái biểu hiện	Phương pháp đánh giá
12	Bệnh cháy lá	Sau trồng 20 – 25 ngày	1 3 5 7 9	< 1% diện tích bị hại Từ 1-5% diện tích bị hại > 5% đến 25% diện tích bị hại > 25% đến 50% diện tích bị hại > 50% diện tích bị hại	Điều tra trên toàn ô thí nghiệm
13	Sâu hại chính (Sâu tơ; sâu xanh, rệp... khi có đối tượng gây hại trên ruộng khảo nghiệm)	Sau trồng 30, 45 và 60 ngày	Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3	Nhẹ (xuất hiện rải rác) Trung bình (phân bố dưới 1/3 của thân, lá) Nặng (phân bố trên 1/3 của thân, lá)	Điều tra trên toàn ô thí nghiệm

5.1.7. Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp:

Các chỉ tiêu được theo dõi, đánh giá trong điều kiện đồng ruộng bình thường;

Kết quả các chỉ tiêu đo đếm lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy; năng suất quy đổi sang tạ/ha hoặc tấn/ha

5.2. Khảo nghiệm diện rộng

5.2.1. Số vụ khảo nghiệm

Tiến hành 2 vụ, đồng thời với khảo nghiệm diện hẹp hoặc sau 01 vụ khảo nghiệm diện hẹp. Mỗi vùng sinh thái chọn 1 điểm của 1 tỉnh trong vùng để khảo nghiệm.

5.2.2. Bố trí thí nghiệm

Bố trí thí nghiệm theo kiểu tuần tự hoặc ngẫu nhiên, không lặp lại.

Thí nghiệm có nhiều giống hoặc chỉ 01 giống khảo nghiệm.

Diện tích giống khảo nghiệm: mỗi giống ít nhất 300 m²/điểm khảo nghiệm.

5.2.3. Giống khảo nghiệm: Theo quy định tại 5.1.3.

5.2.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá

- Thời gian sinh trưởng (ngày): tính thời gian từ gieo đến khi thu hoạch 85% đến 90% số cây đã được thu hoạch;
- Năng suất (tấn/ha): xác định theo năng suất thực thu trên diện tích khảo nghiệm, quy ra năng suất tấn/ha hoặc tại 5 điểm theo phương pháp đường chéo trong mỗi ô khảo nghiệm; thu thập trên diện tích tối thiểu là 10 m²/điểm.
- Đặc điểm giống: Nhận xét chung về sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng thích ứng với điều kiện của địa phương nơi khảo nghiệm.

5.2.5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện rộng: Theo quy định của công ty.

5.3. Khảo nghiệm có kiểm soát

Thực hiện tối thiểu 1 vụ. Làm tại 1 điểm

Bố trí khảo nghiệm

Mỗi giống trồng 15 cây trong chậu nhựa có chứa hỗn hợp đất trồng gồm 30% phân chuồng hoai mục, 10% trấu hun, 60% đất thịt nhẹ. Chậu có kích thước 35x25 cm, thành cao 15-20cm. Mỗi chậu trồng 5 cây, 3 lần nhắc lại. Trồng và chăm sóc bình thường, khi cây ở giai đoạn 15-16 ngày sau gieo thì tiến hành quá trình ngắt tưới và để hạn; theo dõi và mô tả thiệt hại của cây sau:

- Sau để hạn không tưới 1 ngày đầu
- Sau để hạn không tưới đến 2 ngày.
- Sau để hạn không tưới đến 3 ngày.

Tiến hành quan sát và đánh giá mức độ héo của cây, thời gian đánh giá 1 lần/ngày, vào 13-15h00 trong ngày; quan sát các thời gian khác bổ sung.

Bảng 3 - Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá

Chỉ tiêu	Giai đoạn	ĐVT/ Điểm	Trạng Thái biểu hiện	Phương pháp đánh giá
Khả năng chống chịu với điều kiện khô hạn	Khi gặp điều kiện bất thuận (khô hạn)	1	Không bị hại	Đánh giá mức độ bị hại và khả năng phục hồi của cây sau khi bị hạn. Cho điểm theo thang điểm từ 1 - 9
		3	Hại nhẹ nhưng phục hồi nhanh	
		5	Hại trung bình, phục hồi chậm	
		7	Hại nặng, hồi phục kém (sinh trưởng phát triển kém biểu hiện qua các bộ phận của cây: Héo, chuyển màu...)	
		9	Chết hoàn toàn	

6. Báo cáo kết quả khảo nghiệm: Theo quy định mẫu của công ty.

7. YÊU CẦU VỀ GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

7.1. Kết quả khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng

TT	Chỉ tiêu/Đặc điểm	Biểu hiện
1	Thời gian gieo - thu hoạch	25 - 60 ngày
2	Chiều cao cây khi thu hoạch	Đối với rau ăn lớn không thấp hơn 10 cm Đối với rau ăn non không thấp hơn 7 cm
3	Năng suất tươi (tấn/ha)	Từ 5-10 tấn đối với rau ăn non từ 10-30 tấn đối với cây rau ăn lớn
4	Bệnh hại (cấp)	<5

7.2. Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát

Tính chịu hạn: Điểm ≤ 3, giống có khả năng phục hồi tốt sau 1 ngày bị hạn.

8. 8. CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG – ĐÓNG GÓI, BAO BÌ, NHÃN MÁC

8.1. Chỉ tiêu chất lượng

Hạt giống của nhóm rau xà lách phải đảm bảo chất lượng hạt giống với các chỉ tiêu cơ bản tại tiêu chuẩn cơ sở này như sau:

Chỉ tiêu	Hạt OP* cấp Xác nhận	Phương pháp thử
1.Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn	98,0	Theo TCVN 8548:2011
2. Hạt cỡ đại, số hạt/kg không lớn hơn	10	
3.Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn	80	
4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn	9,0	

* OP: Open pollinating (thụ phấn tự do)

8.2. Đóng gói, bao bì và nhãn mác

- **Đóng gói:** Lon sắt, nhôm cán mỏng, túi bao bì kim loại, bao bì nhựa hoặc nilon.

- **Nội dung ghi nhãn**

- Tên giống, cấp giống, đặc tính giống, định lượng giống, ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng, xuất xứ của giống cây trồng, bảo quản và hướng dẫn sử dụng