

Số: 720MG/PNS-TCB

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

E-mail: phunongseeds@gmail.com

Website: www.phunongseeds.com

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: **HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08**

Tên latin: *Portulaca grandiflora*

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:

- Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 72:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống hoa mười giờ do Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

- Quy trình canh tác giống HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08 do Công ty biên soạn.

- Bản tự công bố các thông tin về giống HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08 do Công ty công bố.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triệu Tâm

Số: 720MG/PNS-TTG

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 35925316

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08

- Tên latin: *Portulaca grandiflora*

- Loài cây trồng: Hoa mười giờ thuộc họ rau sam

2. Thông tin về giống cây trồng:

- Thời gian hoa nở: Từ gieo hạt đến khi cây bắt đầu ra hoa 60-70 ngày.

- Thời gian sinh trưởng: Hoa mười giờ có thể ra hoa quanh năm và thường thời gian sống có thể từ 1 đến 3 năm, tùy thuộc vào chế độ chăm sóc.

- Đường kính hoa: 4 - 6 cm

- Năng suất: 6.600.000 - 8.500.000 bông/ha

- Chất lượng: Hoa kép to, nhiều màu trắng, hồng, cam, vàng... sắc hoa rực rỡ, lâu tàn.

- Khả năng chống chịu với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận: Khả năng chống chịu sâu bệnh khá, với bệnh thối nhũn tỷ lệ hại 3-5%, bệnh héo rũ 5-7%,... sâu tơ, sâu xanh, rệp bị hại rất nhẹ. Khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận khá, có thể chịu hạn khá với điều kiện không tưới hoặc không mưa 2-3 ngày cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Giá trị sử dụng: Dùng để làm cảnh và trang trí.

3. Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống: Giống thụ phấn tự do (OP), chỉ tiêu chất lượng hạt giống theo TCCS 72:2021/PNS:

- Độ sạch $\geq 98\%$ - Nảy mầm $\geq 80\%$ - Độ ẩm hạt $\leq 9\%$

4. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng:

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì.

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty.

- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: Mùa vụ gieo trồng quanh năm phạm vi lưu hành tại tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

2.4. Thông tin cảnh báo an toàn: Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực phẩm.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

GIÁM ĐỐC



Phan Thị Triều Tâm

QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG HOA MUỖI GIỜ

1. Đối tượng và thời vụ áp dụng:

- Đối tượng áp dụng: HOA MUỖI GIỜ KÉP MIX PN 08
- Thời vụ: Giống có thể gieo trồng quanh năm ở các vùng sinh thái trên cả nước.

2. Ươm cây con:

Hạt có thể gieo trực tiếp vào khay hoặc bầu ươm.

Mỗi lỗ ươm gieo 3-4 hạt sau đó phủ lên hạt một lớp đất mỏng sau đó tưới ẩm. Tưới ẩm bằng vòi phun sương ngày 02 lần vào buổi sáng và chiều.

Sau 3 - 5 ngày hạt bắt đầu nảy mầm. Trong thời gian ươm cây con cần che nắng bằng lưới đen hoặc lưới che nắng.

Sau 7 - 10 ngày tiến hành tháo lưới che hoặc đem cây (khay ươm) ra nắng chăm sóc. Đặt khay gieo hạt trong nhà hoặc chỗ râm mát, tưới nước bằng phun sương thường xuyên để giữ độ ẩm. Việc này phải được đảm bảo để hạt nảy mầm đều.

3. Chuẩn bị đất trồng:

Cây có trồng chậu hoặc trồng đất đều được.

Là loại cây không kén đất, có thể phát triển trên nhiều loại đất khác nhau, đất không bị phèn, mặn, độ pH thích hợp từ 5,5 – 6,5. Cây có thể chịu hạn tốt nhưng không chịu được ngập úng lâu nên cần làm hệ thống thoát nước tốt khi mưa to kéo dài.

Cần cày xới đất cho tơi xốp, dọn sạch cỏ rác, các tàn dư thực vật của vụ trước, rải 300-500kg vôi/ha từ 7-10 ngày trước khi trồng để diệt một số nấm bệnh hại trong đất.

Nếu trồng chậu thì giá thể dùng để trồng bao gồm đất thịt + xơ dừa + trấu hun + phân hữu cơ hoai mục tỷ lệ 3:2:1:1.

4. Tiến hành trồng:

Khi cây được 20 - 25 ngày sau gieo chọn những cây xanh tốt, thân mập, khỏe để trồng ra đất hoặc chậu.

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 7 - 10 cm, hàng cách hàng 12 - 15 cm.

Lượng hạt giống cần cho 1 ha: 200 - 300g.

5. Phân bón và chăm sóc:

5.1. Tưới nước và chăm sóc:

Tưới nước giữ ẩm đều đặn cho đất, tránh tưới quá nhiều gây ngập úng. Nếu trời mưa, hoặc đất trồng thừa nước cần giảm lượng nước tưới và xới xáo để thoát nước. Không tưới nước trực tiếp lên hoa để bị thối.

Hoa mười giờ ưa sáng, nên đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng trực tiếp.

Cắt tỉa cành già, cành khô héo, các cành vượt quá dài để tránh sâu bệnh và nấm phát triển.

5.2. Phân Bón:

Liều lượng phân bón cho 1ha đất trồng từ khi gieo đến cây cho hoa nở rộ lần đầu như sau:

Phân chuồng hoai 30 - 40 m³ hoặc phân hữu cơ vi sinh: 300 - 500 kg, vôi bột: 800 - 1.000 kg tùy theo pH đất canh tác.

Phân vô cơ lượng nguyên chất: 130 kg N - 120 kg P₂O₅ - 90 kg K₂O.

Lưu ý: Chuyển lượng phân nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương đương.

- Bón lót: Toàn bộ lượng vôi bột, phân chuồng và 80 kg P₂O₅. Nên bón phân lót trước khi trồng 15-20 ngày.

- Bón thúc:

Lần 1: 80 kg N - 20 kg P₂O₅ - 20 kg K₂O. Bón thúc sau trồng từ 10 - 15 ngày.

Lần 2: 50 kg N - 20 kg P₂O₅ - 70 kg K₂O. Bón thúc sau trồng từ 30 - 35 ngày..

Sau khi cây ra hoa lần đầu thì bón phân định kỳ 1 tháng 1 lần cho cây theo liều lượng phân như ở bón thúc lần 2.

Ngoài ra có thể dùng phân hữu cơ, phân cá, phân trùn quế để tưới cho cây.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

Các loại côn trùng gây hại: Sâu xanh, rệp sáp, rệp muội,....

Các loại nấm bệnh thường gặp: Héo rũ gây chết cả cây do nấm, thối nhũn cây con, lở cổ rễ, chết rạp cây con, ...

Biện Pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ **Biện pháp canh tác kỹ thuật:**

Trồng nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp, loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Troognf chậu treo hoặc hạn chế chậu trồng tiếp xúc trực tiếp với đất bằng cách phủ bạt các luống trồng.

+ **Biện pháp sinh học:** Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

+ **Biện pháp vật lý:**

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

+ Biện pháp hóa học:

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.

7. Thu hoạch:

Cây được 60-70 ngày sau gieo sẽ bắt đầu nở hoa và khoảng 15-20 ngày sau hoa sẽ nở rộ, cây khỏe có thể xuất vườn.

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triệu Tâm

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
GIỐNG HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08**

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 72:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống hoa mười giờ do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

ĐẶC TÍNH	TCCS 72:2021/PNS	HOA MƯỜI GIỜ KÉP MIX PN 08	ĐÁNH GIÁ
Thời gian hoa nở (ngày)	≤ 90	60-70	ĐẠT
Thời gian sinh trưởng (tháng)	≥ 12	12 - 36	ĐẠT
Chiều cao cây (cm)	≥ 5	08 - 12	ĐẠT
Đường kính hoa (cm)	≥ 2	4 - 6	ĐẠT
Năng suất (bông/ha)	≥ 1.000.000	6.600.000 - 8.500.000	ĐẠT
Bệnh thối nhũn (%)	≤ 15	3 - 5	ĐẠT
Bệnh héo rũ (%)	≤ 15	5 - 7	ĐẠT

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG
GIÁM ĐỐC**

(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triều Tâm