

Số: 076DH/PNS-TCB

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025.

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

E-mail: phunongseeds@gmail.com Website: www.phunongseeds.com

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: **DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668**

- Tên latin: *Citrullus lanatus*

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:

- Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống Dưa hấu do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

- Quy trình canh tác giống DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668 do Công ty biên soạn.

- Bản tự công bố các thông tin về giống DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668 do Công ty công bố.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triều Tâm

Số: 076DH/PNS-TTG

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025.

BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668

- Tên latin: *Citrullus lanatus*

- Loài cây trồng: Dưa hấu thuộc họ bầu bí

2. Thông tin về giống cây trồng:

- Thời gian sinh trưởng: Từ gieo đến thu hoạch 55-60 ngày

- Năng suất: 30-37 tấn/ha (trong điều kiện chăm sóc tốt và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật)

- Chất lượng: Vỏ trái có màu vàng, thịt quả có màu đỏ tươi, ăn rất ngọt độ brix 14 - 16%, trọng lượng trung bình 3,5-4kg/quả

- Giống có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận: Khả năng chống chịu sâu bệnh khá, với bệnh thán thư gây hại 5-7%, bệnh sương mai 7-10%,...bọ phấn, bọ trĩ, sâu tơ, sâu xanh, rệp bị hại nhẹ. Khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận khá, có thể chịu hạn khá với điều kiện không tưới hoặc không mưa 2 ngày cây vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Giá trị sử dụng: Thu hoạch quả dùng làm thực phẩm hoặc cúng nhờ màu sắc đẹp.

3. Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống:

- Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống: Giống lai F1.

- Chỉ tiêu về chất lượng hạt giống theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2021/PNS được xây dựng phù hợp với TCVN 8815:2011:

- Độ sạch $\geq 99\%$ - Nảy mầm $\geq 80\%$ - Độ ẩm hạt $\leq 8\%$

4. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng:

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì.

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty.

- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý:

+ Giống thích hợp với khí hậu nhiệt đới, nên tránh gieo trồng vào mùa hè nhiệt độ quá cao trên 38 độ C và mùa đông quá lạnh dưới 18 độ C cây sẽ sinh trưởng chậm và kém phát triển, số hoa trên cây ít, khả năng thụ phấn thấp.

Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ: Có thể gieo trồng từ 2 - 8. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng sông Cửu Long có thể gieo trồng quanh năm (Vụ chính: Đông xuân, Xuân hè).

+ Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long

5. Thông tin cảnh báo an toàn: Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực phẩm. Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

GIÁM ĐỐC



Phan Thị Triệu Tâm

QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668

1. Đối tượng áp dụng và thời vụ:

- Đối tượng áp dụng: DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668

- Thời vụ: Giống thích hợp với khí hậu nhiệt đới, nên tránh gieo trồng vào mùa hè nhiệt độ quá cao trên 38 độ C và mùa đông quá lạnh dưới 18 độ C cây sẽ sinh trưởng chậm và kém phát triển, số hoa trên cây ít, khả năng thụ phấn thấp.

Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ: Có thể gieo trồng từ 2 - 8. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng sông Cửu Long có thể gieo trồng quanh năm (Vụ chính: Đông xuân, Xuân hè).

2. Xử lý hạt giống và gieo hạt:

Để hạt nảy mầm nhanh và đều nên ngâm ủ hạt trước khi gieo. Ngâm hạt vào nước ấm (2 sôi + 3 lạnh) trong 8-10 giờ, ủ hạt trong khăn hoặc giấy ẩm khoảng 24 - 30 giờ.

Gieo hạt: Sau khi ủ 24-30h hạt bắt đầu nảy mầm thì cho hạt vào từng lỗ trên khay gieo, sau đó phủ khoảng 5mm đất mịn lên trên hạt để giữ ẩm.

Chọn đất gieo hạt phải đảm bảo đất được tiệt trùng, tránh tình trạng đất bị nhiễm khuẩn, nấm mốc làm hỏng hạt. Đất phải thật tơi xốp, nhiều mùn, khô ráo vừa đủ để giúp hạt dễ dàng nảy mầm

Đặt khay gieo hạt trong nhà hoặc chỗ râm mát, tưới nước bằng phun sương thường xuyên để giữ độ ẩm. Việc này phải được đảm bảo để hạt nảy mầm đều.

3. Đất trồng:

Cần chọn đất thoát nước tốt, cơ cấu nhẹ, tầng canh tác sâu, không quá phèn, mặn.

Làm sạch cỏ, lên luống thoát nước, bón 300 - 500 kg vôi/ha, tùy vào pH đất.

Sau khi bón vôi 10 - 15 ngày thì tiến hành bón lót, lên luống kết hợp với phủ bạt.

Làm luống: Luống đôi rộng 4,8 - 5m hoặc làm luống đơn rộng 2,5 - 3 m, mặt luống cao 0,25 - 0,3 m.

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 0,4-0,5m, mật độ trồng 10.000 – 11.000 cây/ha.

Lượng hạt giống cần cho 1 ha: 400 - 600 gam

4. Tiến hành trồng:

Khi cây con có được 1-2 lá thật đầu tiên thì trồng ra ruộng (sau khi gieo 8-12 ngày). Chọn những cây xanh tốt, thân mập, khỏe để cây phát triển đồng đều.

5. Bón phân và chăm sóc:

5.1. Bón phân: Tùy thuộc vào điều kiện đất đai và mùa vụ trồng để lựa chọn loại phân và liều lượng bón cho thích hợp. Dưới đây là lượng phân bón cho 1ha:

Phân chuồng hoặc phân hữu cơ 10-20 m³, 300 - 500 kg vôi tùy pH đất canh tác.

Phân vô cơ nguyên chất 220-240kg N, 235-265kg P₂O₅, 200-220kg K₂O

Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương ứng.

Các lần bón được chia như sau:

Bón lót: Trước khi trồng 1 - 2 ngày tiến hành bón toàn bộ phân chuồng hoai hoặc hữu cơ vi sinh, phân lân, 65% N, 60% K₂O

Bón thúc:

Lần 1: Sau khi trồng 20 - 25 ngày, bón 20% N, 12% K₂O

Lần 2: Sau khi trồng 35-40 ngày, bón 15%N, 8% K₂O.

Sau chọn trái 5 ngày nên bổ sung thêm 30% K₂O để chắc trái và tăng độ ngọt.

Chú ý: Không sử dụng phân bón lá có chứa đạm ở giai đoạn nuôi trái.

5.2. Chăm sóc:

- Tưới nước: Thường xuyên theo dõi và tưới đủ ẩm cho cây.

Sửa dây: Khoảng 20-25 ngày sau khi trồng thì tiến hành sửa và cố định vị trí bò của dây bằng cách lấy que tre ghim dây vào sát mặt đất để gió không làm lật dây. Giữ cho các dây bò song song khắp mặt liếp theo thứ tự, không quấn chồng lên nhau làm ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của cây, là nơi trú ngụ của nhiều sâu bệnh hại và gây khó khăn trong việc tuyên trái.

- Tia nhánh và chọn trái

+ Cách 1: Tia bớt nhánh bên, mỗi cây chỉ để lại 1 thân chính và 2 nhánh bên, cố định dây bò ngay thẳng trên luống. Mỗi gốc giữ 2 trái.

+ Cách 2: Để 1 thân chính và 1 nhánh phụ, tia toàn bộ nhánh trên thân chính và trên nhánh. Mỗi gốc dưa chỉ chọn giữ lấy 1 trái.

+ Cách 3: Bấm ngọn để 2 nhánh đều nhau, tia toàn bộ nhánh trên 2 dây. Lấy trái trên 1 trong 2 dây.

Có thể chọn lấy trái thứ 2 hoặc 3 phụ thuộc điều kiện thời tiết và chế độ chăm sóc.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

Các loại côn trùng gây hại phổ biến trên dưa hấu: Sâu xanh, sâu khoang, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, bọ phấn...

Các Loại nấm bệnh phổ biến trên dưa hấu: Bệnh héo xanh vi khuẩn. Bệnh thán thư, Bệnh sương mai...

Biện Pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

Biện pháp canh tác kỹ thuật

+ Thời vụ: Bố trí thời vụ thích hợp với từng vùng miền, bố trí công thức luân canh, xen canh với các giống cây trồng khác họ.

+ Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh trên đồng ruộng, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

+ Xử lý đất: Phơi ải, ngâm ruộng để diệt mầm bệnh và trứng, nhộng, sâu ở trong đất.

Biện pháp sinh học: Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

Biện pháp vật lý

+ Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành. Sử dụng màng phủ đất để hạn chế cỏ dại và một số dịch bệnh trong đất.

Biện pháp hóa học: Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng trên cây dưa hấu.

7. Thu hoạch:

Ngày thu hoạch tùy vào mùa vụ canh tác và thời tiết. Có thể thu hoạch 55 - 60 sau gieo, vỏ có màu vàng bóng, căng mọng, trước khi thu 7-10 ngày cần phải giảm bớt hoặc cắt nước tùy vùng đất. Thu hoạch nên nhẹ nhàng tránh xây sát và dùng rơm lót trái khi vận chuyển. Thời điểm thu hoạch dưa tốt nhất là vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Trước khi thu hoạch cần phải cách ly thuốc BVTV và phân bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất phân, thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng./.

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triều Tâm

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025.

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
GIỐNG DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668**

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống Dưa hấu do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

ĐẶC TÍNH	TCCS 06:2021/PNS	DƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668	ĐÁNH GIÁ
Thời gian từ gieo đến thu hoạch quả (ngày)	≤ 75	55 - 60	ĐẠT
Độ dày vỏ quả	Mỏng, trung bình, dày	Trung bình	ĐẠT
Màu sắc vỏ quả	Vàng, xanh nhạt, xanh đậm, màu khác	Vàng	ĐẠT
Màu sắc thịt quả	Đỏ, đỏ tươi, vàng, trắng, màu khác	Đỏ tươi	ĐẠT
Độ ngọt (độ brix (%))	≥ 11	14 - 16	ĐẠT
Trọng lượng trung bình quả (kg/quả)	≥ 2,5	3,5 - 4	ĐẠT
Năng suất trung bình (tấn/ha)	≥ 20	30 - 37	ĐẠT
Bệnh thán thư (%) - Đánh giá ngoài đồng ruộng	≤ 20	5 - 7	ĐẠT

ĐẶC TÍNH	TCCS 06:2021/PNS	ĐƯA HẦU VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ 668	ĐÁNH GIÁ
Bệnh sương mai (%) - Đánh giá ngoài đồng ruộng	≤ 20	7 - 10	ĐẠT

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG
GIÁM ĐỐC**

(Ký tên, đóng dấu)

