

Số: 613VT/PNS-TCB

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3592 5316

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành:

**HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH**

- Tên tiếng anh: Marigold luna yellow

- Tên latin: *Tagetes erecta L*

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:

- Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 60:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống hoa cúc vạn thọ do Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

- Quy trình canh tác giống HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH do Công ty biên soạn.

- Bản tự công bố các thông tin về giống HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH do Công ty công bố.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

**GIÁM ĐỐC**  
  
*Phan Thị Triều Tâm*

Số: 613VT/PNS-TTG

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

## BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 35925316

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

### 1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành:

#### HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH

- Tên tiếng anh: Marigold luna yellow

- Tên latin: *Tagetes erecta* L

- Loài cây trồng: Hoa cúc vạn thọ thuộc họ Cúc

### 2. Thông tin về giống cây trồng:

- Thời gian thu hoạch (Từ gieo đến khi hoa nở khoảng 50% có thể xuất bán): Vụ Đông Xuân 58-68 ngày. Vụ Hè Thu khoảng 70 - 78 ngày.

- Đường kính hoa: 11 - 13 cm

- Chiều cao cây: 50 - 55 cm

- Chất lượng: Dạng hoa Kép, sắc hoa rực rỡ, lâu tàn.

- Năng suất: Có khoảng 12 - 16 bông/cây và 1,4 - 1,5 triệu bông/ha

- Khả năng chống chịu với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận: Khả năng chống chịu sâu bệnh khá, với bệnh thối nhũn tỷ lệ hại 5-7%, bệnh héo rũ 6 - 8%,... sâu tơ, sâu xanh, rệp bị hại nhẹ. Khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận khá, có thể chịu hạn khá với điều kiện không tưới hoặc không mưa 1-2 ngày cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Giá trị sử dụng: Dùng để trồng làm cảnh và trang trí.

**3. Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống:** Hạt giống lai F1, chỉ tiêu chất lượng hạt giống theo TCCS 60:2021/PNS:

- Độ sạch  $\geq 99\%$

- Nảy mầm  $\geq 85\%$

- Độ ẩm hạt  $\leq 9\%$

### 4. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng:

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì.

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty.

- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: Giống có thể gieo trồng quanh năm ở các vùng sinh thái trên cả nước. Hoa cúc vạn thọ rất ưa nắng, nên vụ Đông xuân

(tết âm lịch) có nhiều ánh sáng sẽ giúp cây phát triển tốt và ra hoa rộ hơn. Phạm vi lưu hành tại tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

**2.4. Thông tin cảnh báo an toàn:** Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực phẩm.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên.

## CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

**GIÁM ĐỐC**



*Phan Thị Triều Tâm*

## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH

### 1. Đối tượng áp dụng và thời vụ:

- Đối tượng áp dụng: HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH  
- Thời vụ: Giống có thể gieo trồng quanh năm ở các vùng sinh thái trên cả nước. Hoa cúc vạn thọ rất ưa nắng, nên vụ Đông xuân (tết âm lịch) có nhiều ánh sáng sẽ giúp cây phát triển tốt và ra hoa rực rỡ hơn.

### 2. Đất trồng và mật độ trồng:

Giá thể trồng và đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt, không chứa mầm bệnh hại. Đối với trồng chậu: có thể trộn hỗn hợp bao gồm: đất sạch, phân chuồng, xơ dừa và trấu hun (đã xử lý), bổ sung thêm nấm trico, ủ khoảng 2 tháng. Mỗi chậu có đường kính từ 20cm trở xuống thì trồng 1 cây, còn đối với chậu có đường kính từ 30-40 cm thì ta có thể trồng 3 cây.

Đối với trồng đất: cày bừa kỹ, xử lý đất, bón lót lượng vô cơ, lân, phân chuồng và phủ màng phủ. Trồng với khoảng cách cây 25 - 30 cm, hàng đôi cách nhau 60 - 70 cm.

### 3. Xử lý hạt giống và gieo hạt:

Gieo hạt trực tiếp vào vỉ ươm, có phủ một lớp xơ dừa mịn, cung cấp đủ ẩm để hạt nảy mầm. Để vào chỗ tối hoặc mát, tưới nước giữ ẩm thường xuyên, sau khoảng 3 - 4 ngày hạt sẽ nảy mầm. Khi hạt mọc mầm và bắt đầu có lá thật, đưa vỉ ươm ra nơi có ánh sáng để tránh cây bị vóng.

Hoặc có thể gieo hạt trực tiếp khi trồng đất, độ sâu khi gieo hạt từ 1,0 - 1,5 cm và cần đảm bảo đất luôn có độ ẩm vừa phải, không quá khô, không quá ướt.

### 4. Bón phân:

4.1 Lượng phân bón cho 1.000 chậu hoa: (3 cây/chậu) gồm: 15 - 18kg DAP và 40 50kg NPK 20-20-15.

- Lần 1: Giai đoạn cây con 10 - 15 ngày sau gieo: 1kg DAP (tỉ lệ 1/500) tưới cho cây, sau đó tưới rửa lại tránh phân đọng lâu trên lá sẽ làm cháy lá non.

- Lần 2: Sau khi trồng 7 ngày: sử dụng 7 kg DAP để tưới cho cây.

- Lần 3: Cách lần 2 khoảng 7 - 10 ngày: Sử dụng 7 - 10kg DAP tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 7 - 10g.

- Lần 4, 5, 6: Cách lần bón trước 7 ngày: Mỗi lần dùng 10-13kg NPK (20-20-15) tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 10 - 13g.

4.2 Lượng phân bón cho 1 ha trồng đất: Công thức 130 N, 80 P2O5, 110 K2O

- Bón lót: 1.000kg vô cơ, 30 tấn phân chuồng; toàn bộ P2O5.

- Bón thúc: chia làm 4 lần bón

+ Bón thúc lần 1: 40% N, 10% K2O giai đoạn cây con.

+ Bón thúc lần 2: 35% N, 20% K2O cách lần 1: 7 - 10 ngày.

+ Bón thúc lần 3: 25% N, 35% K2O cách lần 2: 7 - 10 ngày.

+ Bón thúc lần 4: 10% N, 35% K<sub>2</sub>O cách lần 3: 7 - 10 ngày. Bổ sung thêm phân bón lá phù hợp cho từng giai đoạn (giai đoạn cây con, giai đoạn trước khi ra hoa và giai đoạn ra hoa), để giúp thân lá phát triển nhanh; kích thích phân hóa mầm hoa, ra nhiều hoa; dưỡng hoa, giúp hoa nở to, màu đẹp.

### **5. Cách trồng và chăm sóc:**

Khi cây con được 2 - 3 cặp lá thật, tiến hành trồng. Trồng cây vào buổi chiều mát, hạn chế cây mất sức do sự thoát hơi nước.

Đối với trồng chậu: cho giá thể đã xử lý vào chậu, cách miệng chậu 3-5 cm. Chọn cây khỏe, mỗi chậu trồng một hoặc nhiều cây tùy kích thước chậu, cần che mát 2 - 3 ngày cho cây bén rễ, sau đó đưa chậu cây ra ngoài nắng. Lúc này cây cần nhiều ánh sáng mặt trời để sinh trưởng và ra hoa. Nhưng nếu ánh nắng quá gay gắt, cần che một lớp lưới cho cây.

Đối với trồng đất (trồng cây con từ vỉ ươm) thì trồng với khoảng cách cây 25 - 30 cm, hàng đôi cách nhau 60 - 70 cm, cũng cần che mát 2 - 3 ngày cho cây bén rễ, hồi xanh.

Cung cấp nước ẩm độ vừa phải, tránh ngập úng, ẩm độ cao làm cho cây dễ bị bệnh. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển của cây để bổ sung dinh dưỡng hoặc xử lý sâu bệnh kịp thời.

### **6. Phòng trừ sâu bệnh:**

Các loại côn trùng gây hại: Sâu xanh, sâu vẽ bùa, sâu tơ, rầy, rệp....

Các loại nấm bệnh thường gặp: Hoa vạn thọ thường dễ héo rũ gây chết cả cây do nấm, quăn đọt do bộ trĩ truyền virus, thối cổ rễ cây con, chết rạp cây con, ...

Biện Pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ Biện pháp canh tác kỹ thuật:

Trồng nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp, loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

+ Biện pháp sinh học: Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xit bắt mồi, nhện bắt mồi....

+ Biện pháp vật lý Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

+ Biện pháp hóa học: Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

*Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.*

## 7. Thu hoạch:

Tùy vào thời vụ cây sẽ có thời gian ra hoa, thu hoạch khác nhau. Thông thường khi số hoa trên cây đã bắt đầu nở khoảng 50% và cây khỏe là có thể xuất vườn.

*Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02, năm 2026*  
**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**  
(Ký tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**



*Phan Thị Triều Tâm*

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
GIỐNG HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH**

Tên tổ chức đứng tên tự công bố lưu hành: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3592 5316

Kết quả giá trị canh tác giá trị sử dụng giống HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 60:2021/PNS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống hoa cúc vạn thọ do Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông xây dựng và công bố áp dụng.

ĐẶC TÍNH	TCCS 60:2021/PNS	HOA CÚC VẠN THỌ THÁI CAO LỖ - AFM B2 VÀNG CHANH	ĐÁNH GIÁ
Thời gian thu hoạch vụ Đông Xuân (ngày)	$\leq 70$	58-68	ĐẠT
Thời gian thu hoạch vụ Hè Thu (ngày)	$\geq 80$	70-78	ĐẠT
Chiều cao cây (cm)	$\leq 80$	50 - 55	ĐẠT
Đường kính bông (cm)	$\geq 7$	11 - 13	ĐẠT
Số bông trên cây (bông/cây)	$\geq 8$	12 - 16	ĐẠT
Năng suất (triệu bông/ha)	$\geq 1,4$	1,4 - 1,5	ĐẠT
Bệnh thối nhũn (%)	$\leq 15$	5-7	ĐẠT
Bệnh héo rũ (%)	$\leq 15$	6-8	ĐẠT

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG  
GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triều Tâm